

Срок действия паспорта
до "____" _____ 2018 г.
или гриф)

для служебного пользования
(пометка)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №4»
(руководитель организации, являющийся
правообладателем объекта (территории))



Миллер Т.В.

(подпись) (ф.и.о.)

"29" 04 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

*Врио начальника УФСБ России
по Новосибирской области*

(руководитель территориального
органа безопасности или уполномоченное

им лицо)

[Handwritten signature]

Д. В. Турдич

(подпись)

(ф.и.о.)

"29" 04 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального
органа Росгвардии
или уполномоченное им лицо)

[Handwritten signature]

(подпись)

(ф.и.о.)

" " 20

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального
органа МВД России или уполномоченное

им лицо)

[Handwritten signature]

Александр Ю

(подпись)

(ф.и.о.)

" " 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4»

(наименование объекта (территории))

город Новосибирск

(наименование населенного пункта)

20__ г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4»

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

МБУДО ДШИ № 4, 630046, город

Новосибирск, ул. Маяковского, д. 20, тел. 337-06-05, music-4@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых в сфере искусства ОКВЭД 85.41.2

(основной вид деятельности)

2 категория

(категория объекта (территории))

Общая площадь здания - 1180,1 кв.м.; Общая площадь участка - 2977 кв.м.; периметр участка - 221 м.п.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком - № 54-54-01/663/2011-303 от 19.12.2011 г.;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости - № 54-54-01/291/2010-641 от 30.07.2010 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор ДШИ № 4 - Миллер Татьяна Владимировна, тел. 337-06-05, с.т. 8913-913-22-24; music-4@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный))

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,

факс, электронная почта - не предусмотрено

майор полиции Мосин Р.Г. т. 337-34-23

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Начало работы 8-00 час.; окончание работы - 20-00 час, продолжительность рабочего дня - 12 часов..

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 49 чел.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 230 чел.

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни -1 человек.

5. Сведения об арендаторах - нет

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид

деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров) (общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендаторах, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	-	-
	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	ИТП	0
2	Электрощитовая	0

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

а) Взрыв

б) Поджог

в) Захват заложников

г) Применение отравляющих веществ

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта

(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Гибель людей, разрушение здания полное или частичное (площадь-1180,1 кв.м.) _____

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	250	Разрушение здания	8,376
2	250	Разрушение здания	8,376
3	250		-
4	250		-

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2003 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	250
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	8,3759
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	-
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Объект к категории не отнесен
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Объект к категории не отнесен

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны Первомайский ОВО по городу Новосибирску - филиал ФГКУ. «УВО ВНГ России по Новосибирской области» Адрес: 630068г.Новосибирск, ул.Нахимова д .3, т.232-88-83;337-19-51

Муниципальный контракт №1 от 07.02.2018г.

ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»

Л/с 04511D12010

БИК 045004001;р/счет40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск;

КПП540601001;

ИНН 5406718793

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 2 группы задержания по 2 человека;
(человек)

в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе круглосуточных - 1.

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие -не предусмотрено;
(тип, количество)

б) защитные средства - не предусмотрено;
(тип, количество)

в) специальные средства-не предусмотрено;
(тип, количество)

г) служебные собаки - не предусмотрено.
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами на вахте тел. 337-01-10;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта(территории) и правоохранительными органами -тревожная кнопка (1-на вахте 1 этаж; 2- кабинет бухгалтерии 2 этаж);

VIII. Меры по инженерно-технической,
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения – не предусмотрено; систем связи-источник бесперебойной линии (ИБП) ОПС; РИП 2А

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения
Автоматическая пожарная сигнализация «Гранд Магистр 24»-прибор установлен на вахте 1 этаж.;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Система видеонаблюдения DIGITAL VIDEO RECORDER-12 камер;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – не предусмотрено;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели – не предусмотрено;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны – видеокамеры – 12 штук (Soni);

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения – не предусмотрено.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) Для выхода людей – 5 выходов; Ворота – 2 шт.; калитка – 2 шт.;

в) электронная система пропуска – не предусмотрено;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) – нет.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности:

Заключение отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по НСО № 193 от 23.06.2016 г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения автоматическая пожарная сигнализация на базе контрольного прибора «Гранд Магистр – 24», установлен на 1 этаже

В состав сигнализации входит:

-извещатель дымовой ИП 212 (138 шт.)

- извещатель дымовой ИП 114 (8 шт)

В состав системы оповещения входит:

-извещатель пожарный ручной ИПР (8 шт)

-звуковой оповещатель СИРЕНА (18 шт)

-световое табло «ВЫХОД» НБО – 2х1 (14 шт)

АПС подключен к системе пожарного мониторинга РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала через ШЩЩ «РЦС «Подразделение «Д» на пульт пожарной охраны.

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система оповещения 2 типа .

При срабатывании АПС включается сигнал тревоги. Далее сотрудники школы действуют согласно утвержденной инструкции о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
В классах, коридорах и на лестничной клетке наклеены знаки пожарной безопасности. С 1-го этажа имеются 4 рассредоточенных выхода эвакуации, ведущих непосредственно из здания школы. Выходы эвакуации со 2 этажа предусмотрены по лестничному маршу и наружному лестничному маршу, расположенному в торце здания школы (каб№4)

IX. Выводы и рекомендации

Выводы:

Объект не соответствует требованиям постановления Правительства от 11.02.2017 № 176

Рекомендации:

- организовать пропускной режим в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением правительства № 176
- усовершенствовать инженерно-техническое укрепление объекта и прилегающей территории
- рассмотреть возможность осуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта
- обновить размещение на объекте наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при угрозе теракта
- рассмотреть возможность оборудования объекта системой речевого оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность – нет

(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории),

допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,

меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений;

наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "07" ноября 2017 г.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.